Herbst 1885. Frühjahr 1886.

Preis-Verzeichniss

der

Baumschulen von J. Timm & Co.

Elmshorn in Holstein.

Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Für beste Verpackung wird gesorgt, dieselbe wird jedoch extra zum Selbstkostenpreise berechnet.

Bei gefl. Aufträgen wird um möglichst genaue Angabe der Adresse, sowie der nächsten Bahn- resp. Poststation dringend gebeten.

Uns unbekannte Besteller bitten wir, ihren Aufträgen den Betrag beizufügen oder uns die Einziehung desselben durch Nachnahme zu gestatten.

I. Obstbäume.

Diese bilden eine Specialität unserer Baumschulen, da sich der hiesige Boden ganz besonders für die Anzucht derselben eignet. Die Wurzelbildung ist eine vorzügliche, die Stämme gerade, kräftig und gesund, der Trieb gut und rechtzeitig ausgereift. Das Sortiment ist reichhaltig und gut gewählt, so dass wir weitgehenden Ansprüchen genügen können.

	Stammhöhe m.	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Aepfel, Hochstämme, nur prima Qual., Durchm. 2-2¾ cm. auf 1 m. Höhe	2,—	1,20	9	85
Halbstämme, Durchm. ca. 2 cm. auf halber Höhe	1,25	0,80	7	65
Pyramiden auf Doucin, stark und extra schön	—	1,50	12	100
Spaliere do. 2 Etagen	—	1,50	12	—
Birnen, Hochstämme, prima, Durchm. 2-2¾ cm. auf 1 m.	2,—	1,40	12	100
Halbstämme, Durchm. ca. 2 cm. auf halber Höhe	1,25	1,—	9	—
Pyramiden auf Quitte	—	1,50	12	—
Spaliere do. (Palmetten)	—	1,50	12	—
1jährige Veredlungen auf Wildling	—	0,20	—	15
Zwetschen und ***Pflaumen,*** Hochstämme, Durchm. 2-2½ cm auf 1 m.	2,—	1,20	9	85
Halbstämme, Durchm. ca. 2 cm auf halber Höhe	1,25	0,80	7	60
Spaliere, Reineclauden, stark, ...	—	1,50	12	—
Kirschen, Hochstämme, Durchm. 2 cm. auf 1 m.	1,80	1,20	10	—
Spaliere, Maikirschen und Schattenmorellen in Fächerform, starke	—	1,50	12	—
schwächere	—	1,—	10	80
Wallnüsse, Hochstämme	—	2,—	—	—
Quitten, Halbstämme	—	2,—	—	—
Pfirsich, kräftige in Fächerform, frühe Sorten	—	2,50	20	180
Apricosen, do. do.	—	3,—	25	—
Beerensträucher etc.				
Johannisbeeren, rothe holländische, buschig	—	0,20	1,50	10
do. do. Stämmchen	—	0,50	4	—
Stachelbeeren, beste engl. Sorten mit Namen	—	0.30	2	15
Himbeeren, beste reichtragende Sorten mit Namen	—	0,15	1,20	10
Brombeeren, amerikanische	—	0,50	4,50	—

	Stammhöhe m.	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Hagebutten, Büsche	—	0,40	3,—	—
Haselnüsse, Lamberts-	—	0,40	3,50	—
Erdbeeren, beste Sorten mit Namen	—	—	—	3,–
Spargelpflanzen, Erfurter Riesen, 2j.	—	—	--	1,50

II. Rosen.

Sämmtliche Rosen stehen dieses Jahr in ganz besonders üppiger Cultur, so dass wir in der Lage sind, unsern geehrten Abnehmern nur prima Waare liefern zu können. Die Sorten sind die gangbarsten und schönsten (niedrige nur beste Treibsorten), worüber Namenliste gratis und franco zu Diensten steht.

	Höhe m.	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M	1000 St. M.
Hochstämme	0,90—1,50	1,20	7,50	70	650
Halbstämme	0,40—0,90	1,—	5	45	—
Trauerrosen	2—3	1,50	12	—	—
Niedrige, gleich der Erde, auf canina-Sämling veredelt, in 20 bis 30 der besten Treibsorten, in Thee-, Remontant-, Bourbon- und Noisett-	—	0,50	3	25	200
Monatsrosen, Cramoisi supérieur und ***Hermosa,*** kräftige, 2jähr.	—	—	3	20	—

III. Coniferen.

	Höhe cm.	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Abies balsamea	20—40	—	—	10
„ ***Nordmanniana***	100	3,—	—	—
„ „	40—50	—	—	40
„ „	20—40	—	—	25
„ ***nobilis***	30—40	0,80	—	—
Biota orientalis, auera, 1jähr. Säml., 1000 St. M. 15	—	—	—	2
Cupressus Lawsoni	200	2,—	—	—
„ „	40–50	—	—	20
„ „	20—30	—	—	10
„ „ ***erecta viridis***	90—110	1,50	—	100
„ „ „ „	80—90	1,—	—	70
„ „ ***Fraseri***	70—80	1,—	—	—
„ „ „	20—30	—	—	25
„ „ ***lutea***	10—15	—	—	25
Juniperus hibernica	110—140	1,50	—	100
„ „	60—100	1,20	—	80
„ „	20—30	0,30	—	15
„ ***communis***	120	0,80	—	—
„ ***virginiana,*** 2j. verpfl.	15—30	—	—	6
„ „ 1j. Säml.	5—10	—	—	2
„ „ ***glauca***	100	1,50	—	—
„ ***tripartita***	80	0,60	—	40
Picea orientalis	50—60	0,80	—	—
„ ***alba***	50—80	0,30	—	20
„ „	80—120	0,60	—	40
„ „ 2j. verpfl.	5—18	—	—	1,50
„ ***Alcockiana***	70—80	1,20	—	—
„ ***Pareyana glauca***	50—60	1,80	—	—
Retinospora plumosa	50—70	0,60	—	40

	Höhe cm.	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Retinospora plumosa	30—50	0,40	—	25
" "	20—30	—	—	15
" " *aurea*	30—50	0,80	—	—
" " "	10—20	—	—	15
" *pisifera*	60—80	0,80	—	—
" " *filifera*	50—60	1,20	—	—
" " *aurea,* neu	20—25	1,—	—	—
" *squarrosa*	100	1,50	—	—
" "	20—30	0,30	—	25
Taxus baccta, 1j. Säml.	—	—	—	2
Thuja Ellwangeri	120—150	1,20	—	—
" "	30—40	0,30	—	20
" "	15—20	—	—	10
" *Boothii*	80—90	0,80	—	—
" *globosa*	25—30	0,50	—	40
" "	15—20	—	—	15
" *gigantea*	100—120	1,50	—	—
" *Hoveyi*	40—50	0,60	—	40
" "	15—25	—	—	12
" *Warreana*	90—100	1,—	—	—
" "	40—50	0,40	—	30
" "	30—40	0,30	—	20
" *caucasica*	20—30	0,40	—	20
" *compacta*	70	1,20	—	—
" *recurva nana*	40	1,20	—	—
" *spec. Rivers* (*sibirica aurea*)	100	1,50	—	—
" " "	15—25	—	—	20
" *orient. lutea*	100	1,50	—	—
" " "	20—30	—	—	30
" *occidentalis*	100—150	1,—	—	80
" "	60—100	0,60	—	40
" " 3j. verpfl 1000 St. M. 20	10—30	—	—	2,50
Thujopsis borealis				
" " *glauca* / " " *compacta* / " " *viridis*	30—40	0,50	3	—
" *dolobrata*	50—70	1,—	8	—
" "	20—30	0,40	—	25
Rothtannen mit Ballen	100—150	0,50	—	25

Immergrüne.

	Höhe cm.	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Buxus arborescens	50—70	0,50	—	40
Ilex aquifolia, 2j. verpfl.	10—15	—	—	4
Mahonia aquifolia	15—25	0,10	—	5
" "	25—40	0,20	—	10
Prunus lauricerasus	40—60	0,30	—	15
" " *latifolia*	40—60	0,50	6	—
Rhododendron arbor. hybridum in Sorten mit Knospen	—	2,50	20	—
" *ponticum,* kräftige Pflanzen	—	1,—	8	—

IV. Forstpflanzen.

a. Laubhölzer.

	Alter Jahr.	Höhe cm.	100 St. M	1000 St. M.
Acer negundo californicum, eschenblättr. Ahorn, Säml.	1	40—60	—	22
" " " " " "	1	20—40	—	14
" *pseudoplatanus,* weisser Ahorn, verpfl.	3	50—100	2,50	20
" " Säml.	1	20—40	—	4
" " "	1	5—20	—	2,20

	Alter Jahr	Höhe cm.	100 St M.	1000 St. M.
Acer platanoides, spitzblättriger, Säml.	1	40—90	—	14
„ „ Säml.	1	10—40	—	6
Aesculus hippocastanum, Rosskastanie	—	200	15	—
Alnus glutinosa, Rotherle, verpfl.	3	100—140	—	22
„ „ „ „	2	40—80	—	12
„ „ „ Säml.	1	5—15	—	2,50
„ „ „ „	1	3—5	—	1,20
„ ***incana***, nordische Erle, verpfl.	3	90—120	—	22
„ „ „ „ „	2	40—80	—	12
„ „ „ „ Säml.	1	5—15	—	3
„ „ „ „ „	1	3—5	—	2
Betula alba, Birke, verpfl.	2	60—90	—	12
„ „ „ „	2	30—60	—	17
„ „ „ Säml.	1	3—10	—	2
Corylus avellana, Haselnuss, verpfl.	3	60—90	5	—
„ „ „ Säml.	1	10—25	—	12
Fagus sylvatica, Rothbuche, verpfl.	3	60—120	—	25
„ „ „ „	3	30—60	—	12
„ „ „ Säml.	1	10—25	—	3
Fraxinus cinerea, Grau-Esche, verpfl.	2	70—120	—	28
„ „ „ „ „	2	30—70	—	15
„ ***excelsior*** Esche, „	3	100—200	—	35
„ „ „ „	3	60—100	—	15
„ „ „ Säml.	2	25—50	—	4
„ „ „ „	2	10—25	—	2,50
Populus argentea, Silberpappel	—	100—200	10	—
„ ***canadensis***, canadische Pappel	—	100—200	10	—
Quercus robur, Eiche, verpfl.	—	50—100	—	25
„ „ „ „	—	30—50	—	12
„ „ „ Säml.	2	30—70	—	8
Robinia pseudoacacia, Acazie, verpfl.	2	50—100	—	15

b. Nadelhölzer.

	Alter Jahr	Höhe cm.	100 St M.	1000 St. M.
Larix europaea, Lärche, verpfl.	3	40—80	—	20
Picea excelsa, Fichte, verpfl.	3	15—30	—	6
„ „ „	2	5—20	—	2
Pinus austriaca, österreichische Kiefer, Säml.	1	—	—	1,80
Pinus montana, Bergkiefer	1	—	—	2
„ ***strobus***, Weymuthskiefer	1	—	—	4
„ ***sylvestris***, gemeine Kiefer	1	—	—	1,20

V. Wildlinge zu Unterlagen.

	Alter Jahr	Höhe cm.	100 St M.	1000 St. M.
Aepfel, veredlungsfähig, verpfl.	—	—	3	25
„ Sämlinge	1	30—50	—	5
„ „	1	15—30	—	2,50
„ „	1	5—15	—	1,50
Birnen, veredlungsfähig, verpfl.	—	—	—	30
„ Sämlinge	1	15—30	—	6
„ „	1	5—15	—	3
Kirschen, stark, verpfl.	—	—	—	30
„ „ Säml.	1	30—50	—	18
Sauerkirschen, verpfl., veredlungsfähig	—	—	—	30
„ Sämlinge	1	20—50	—	20
Myrobolan, Sämlinge	1	40—70	—	18
Quitten, verpflanzt, veredlungsfähig	—	—	—	30
„ Sämlinge, stark I.	1	20—50	—	25
„ „ II.	1	10—20	—	15
Pflaumen, St. Julien, Säml.	1	20—50	—	25
„ „ „	1	10—20	—	15

	Alter Jahr.	Höhe cm.	100 St. M.	1000 St. M.
Rosa canina, copulirstark, verpfl.	2	—	—	18
oculirstark „	2	—	—	7
„ „ copolirstark, Säml.	1	—	—	15
„ „ oculirstark „	1	—	—	5
„ „ Piquirpflanzen	1	—	—	1,50

VI. Heckenpflanzen.

	Alter Jahr.	Höhe cm.	100 St. M.	1000 St. M.
Crataegus oxyacantha, Weissdorn, verpfl.	4	—	2,—	15
„ „ „ „	3	—	1,50	12
„ „ „ „	2	30—50	1,—	8
„ „ „ Säml.	2	30—50	0,75	7
„ „ „ „	2	15—30	—	4
„ „ „ „	1	15—40	—	4
„ „ „ „	1	5—15	—	2
Carpinus betulus, Hainbuche, verpfl	3	30—60	2,—	18
„ „ „ „	2	20—50	1,50	12
Ligustrum vulgare, Liguster	2	30—50	2,—	15

VII. Alleebäume.

	Durchmesser. cm.	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Acer pseudoplatanus, weisser Ahorn	3—4	1,—	—	80
„ *platanoides,* spitzblättriger „	3—4	1,20	—	90
„ „ „ „	2—3	0,80	—	60
Aesculus hippocastanum, Rosskastanie	4—5	1,—	—	80
„ „ „	3—4	0,80	—	60
Fraxinus excelsior, Esche	3—4	1,—	—	80
Tilia grandifolia, Linde	4—5	2,—	—	180
„ „	3—4	1,20	—	150
Ulmus latifolia, grossblättr. Ulme	3—4	1,20	—	100

VIII. Trauerbäume.

		1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Betula pendula elegans, Trauer-Birke	—	2,50	20	—
Caragana arborescens pendula, Trauer-Caragane	—	1,80	—	—
Corylus avellana pendula, Trauer-Haselnuss	—	2,50	—	—
Fraxinus excelsior, pendula, Trauer-Esche	—	1,80	15	—
Fagus sylvatica pendula, Trauer-Buche	—	2,—	18	—
Salix nigra pendula, Trauer-Weide	—	1,50	12	—
„ *aurea pendula,* Trauer-Goldweide	—	0,80	7	—
Tilia petiolaris pendula, Trauer-Linde	—	3,—	—	—
Ulmus montana pendula, Trauer-Ulme	—	1,30	12	—

IX. Pflanzen zu Lauben.

	Höhe ca. m			
Linden, buschige	2	—	0,80	60
Hainbuchen,	2	—	0,80	70

X. Ziergehölze.

	Höhe ca. m.	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Acer dasycarpum Werci laciniatum, geschlitztbl. Ahorn	—	2,—	—	—
Acer negundo fol. var., I. Qual., schöne Pyramiden	—	1,—	8	65
„ II. „ stark	—	0,60	5	45
„ ***plat. Schwedleri***	—	1,50	—	—
„ „ ***Reitenbachi***	—	1,50	—	—
„ ***pseudoplat Leopoldi***	—	1,20	—	—
Aesculus rubicundum, rothbl. Kastanie, hochst.	—	2,—	15	—
Betula alba fol. purpureis, Blutbirke	2	1,80	15	—
Crataegus oyacantha var. Pauls new scarlet, gef Rothdorn	—	1,—	—	80
Fagus asplenifolia	2	1,80	15	—
„ ***comptoniaefolia***	1½	2,—	18	—
„ ***atropurpurea,*** Blutbuche	1½	1,50	—	—
„ „ 2—3j veredelt	—	0,60	5	—
„ ***macrophylla,*** 2j. veredelt	—	0,70	6	—
Fraxinus aucubaefolia	2	0,80	7	—
Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	1½	1,—	—	—
Magnolia soulangeana, Magnolia, Pyramiden	—	4—8	—	—
Pirus spectabilis fl. pl., Zierapfel	—	0,60	5	—
„ ***floribunda***	—	0,60	5	—
„ „ ***atropurpurea***	—	0,80	7	—
Populus alba Bolleana	1½	1,20	9	—
Prunus Pissardi, stark	1½	0,80	6	—
„ ***Simonsi***	—	0,80	7	—
„ ***triloba***	—	0,60	5	—
„ ***Rhexi fl. pl.,*** neue gef. Sauerkirsche	—	0,60	5	—
„ ***avium rosea pl.***	—	1,—	—	—
Quercus robur atropurpurea, Purpur-Eiche, Halbst.	—	2,—	—	—
„ ***fastigiata***	2	2,—	—	—
„ ***pulverulenta***	1	1,—	—	—
„ ***Concordia,*** Hochst.	—	2,—	—	—
„ „ niedrig veredelt	—	1,—	8	—
Robinia hispida, rothbl. Aacazie, Stämme	—	1,—	8	—
„ ***inermis,*** Kugelacazie, Hochst	—	1,20	10	—
„ „ „ Halbst.	—	1,—	8	—
Sorbus aria Mougotti, Essbeere	2	0,80	6	—
„ „ ***latifolia***	2	0,80	6	—
„ „ ***americana***	2	0,80	6	—
Tilia alba argentea, Silberlinde	2	1,50	12	—
„ ***dasystila***	2	1,50	12	—
„ ***macrophylla***	2	1,50	12	—
Ulmus fastigiata	1½	0,80	6	—
„ „ ***Dampieri***	1½	0,80	6	—
„ „ „ ***Wredei,*** goldblättrig, schön	1	1,—	8	—
„ ***montana atropurpurea***	1½	1,50	12	—
„ ***umbraculifera,*** Stämme	1½	2,—	—	—

XI. Ziersträucher.

Sorten nach unserer Wahl:

	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Decksträucher, gewöhnl. Sorten p. 1000 St. 120 M.	—	—	25
Feinere zum Vorpflanzen	—	—	15
Amorpha fruticosa, Unform	—	2	15
Amygdalus cochinchinensis	1,20	10	—
Berberis atropurpurea, rothblättrige Berberitze	0,20	2	15
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch	0,50	4	—
„ ***praecox***	0,50	4	—
Ceanothus americanus, Säckelblume	0,40	3	—
„ ***azureus***	0,60	5	—

	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Ceanothus Lucie Simon	0,60	5	—
„ *roseo-carmineus*	0,60	5	—
Cotoneaster Simonsi, Quittenmispel	0,40	3	25
„ *microphylla*, kleinblättrige	0,40	3	25
Colutea arborescens, Blasenstrauch	0,30	2	15
„ *cruenta* „ braunblühender	0,40	3	20
Cornus sibirica	0,30	2	—
„ *sanguinea fol. arg. var.*	0,50	4	—
Corylus avellana atropurpurea, Blutnuss	0,60	5	—
„ „ *aurea*, Goldnuss	1,—	—	—
Cydonia japonica fl. rubro, japanische Quitte	0,40	3	—
„ „ *Maulëi*	1,—	—	—
„ „ *candida*	0,60	—	—
„ „ *candidissima*	0,50	4.	—
Cytisus Laburnum, Goldregen	0,50	4	—
„ *purpureus*, niedriger, schön	0,40	3	—
Deutzia crenata fl. pl., Deutzie, gefüllte	0,25	2	15
„ „ *candidissima pl.*	0,40	3,50	—
„ *gracilis*	0,30	2,50	—
„ *scabra*	0,25	2	—
Dimorphantus Mandschuricus	0,50	4	—
Eleagnus latifolia, wilder Oelbaum	0,30	2	—
Forsythia Fortunei	0,30	2,50	—
Hydrangea paniculata grandiflora, Hortensie	0,50	4	—
Kerria japonica	0,25	2	—
Prunus sinensis fl. albo pl.	0,80	7	—
„ „ *fl. roseo pl.*	0,80	7	—
Philadelphus dianthiflorus pl. Jasmin gefüllter	0,30	2	—
„ *coronarius*	0,30	2	—
„ „ *aureus*	0,50	4	—
„ *Columbeanus*	0,30	2	—
„ *floridus*	0,30	2	—
Ptelea trifoliata, Lederstrauch	0,30	2,50	—
Rhus cotinus, Perückenstrauch	0,40	3	—
„ *glabra laciniata*	0,50	4	—
Ribes aureum	0,30	2	—
„ *albidum*	0,40	3	—
„ *sanguineum*	0,40	3	—
„ „ *fl. pl.*	0,40	3	—
„ *atrosanguineum*	0,40	3	—
Sambucus nigra fol. luteis	0,40	3	—
„ „ *fol. argenteis*	0,40	3	—
„ „ *pyramidalis*	0,40	3	—
„ *racemosa*	0,40	3	—
Spiraea ariaefolia	0,50	4	—
„ *callosa*	0,30	2,50	—
„ „ *alba*	0,40	3	—
„ „ *superba*	0,40	3	—
„ *opulifolia lutea*	0,30	2,50	—
„ *prunifolia fl. pl.*	0,40	3	—
„ *Thumbergii*	0,30	2,50	—
„ *Reveesi*	0,30	2,50	—
„ *van Houtti*	0,30	2,50	—
Staphylea colchica	0,50	4	—
Sringa chinensis, buschig	0,40	3	—
„ *vulgaris* „	0,30	2,50	—
„ „ *alba* „	0,40	3	—
„ *Marly*	0,40	3	—
„ veredelte, Charles X. u. a. Treibsorten	0,50	4	—

XII. Schlingpflanzen.

	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M
Ampelopsis hederacea, wilder Wein, stark	0 50	4,50	—
„ „ „ „ schwächer	—	—	10
Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch, stark	1,50	—	—
„ „ „ schwächer	0,60	5	—
Clematis in Sorten vornehmlich „Jackmanni“	2,—	15	—
„ ***viticella***	0,60	5	—
Hedera hibernica, grossbl. Epheu, stark, mit Ballen	0,50	4	—
„ „ „ „ schwächer	—	—	10
„ ***helix***, kleinblättriger	0,40	3	—
Lonicera fuchsioides, Gaissblatt, leuchtendroth	0,60	4	—
„ ***florida*** „ gelb mit violett, stark wohlriechend	0,80	5	—
Rubus fl. albo pl., weiss gefüllte Brombeere	0,50	4	—
„ ***fl. rubro pl.***, roth do. do.	0,50	4	—
Schlingrosen in Sorten	0,50	—	—

XIII. Ziergehölzsämlinge.

	Alter Jahr.	Höhe cm.	100 St. M.	1000 St M.
Ailanthus glandulosa	1	5—20	0,30	10
Syringa vulgaris	1	3—8	1,20	10
„ „ verpfl.	2	15—40	4,—	—
Sambucus racemosa	1	10—20	2,—	—
Caragana arborescens, verpfl	2	20—40	3,—	20
„ „ Säml.	1	10—20	1,50	10
Cytisus Laburnum	1	10—25	1,50	10
Morus nigra	1	5—20	1,50	—
„ ***alba***	1	5—20	1,—	—
Amorpha fruticosa, verpfl.	2	20—50	2,—	15
„ „ Säml	1	15—30	1,—	6
Cercis siliquastrum	1	5—20	3,—	—
Colutea arborea	1	25—50	1,20	8
Aristolochia Sipho	1	20	10,—	—

Ausführliches Sorten-Verzeichniss über Rosen und Obst wird bereitwilligst gratis und franco zugesandt. Besuche unserer Baumschulen sind uns jederzeit angenehm.

Hofbuchdruckerei Beuckert & Radetzki, Berlin S., Alte Jacobstrasse 86.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)